

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008



Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.



Uwaga

Zwroty wskazujące na środki ostrożności

P501 Zawartość/pojemnik usunąć za pomocą wyspecjalizowanych firm zgodnie z przepisami krajowymi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem. P 102 Chronić przed dziećmi

Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Nie oczekuje się żadnych zagrożeń w normalnych warunkach stosowania. Nie dopuścić do przedostania się produktu do gleby i wód gruntowych.

Dane toksykologiczne dla substancji czynnej:

Toksyczność dla ryb [LC50]:	0,27 mg/l
Toksyczność dla dafni [EC50]:	0,14 mg/l
Toksyczność dla glonów [ErC50]:	0,18 mg/l
Toksyczność dla bakterii [EC50]:	150 mg/l

Wskazówki dotyczące pierwszej pomocy

Wdychanie: W przypadku duszności wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie i wezwać pomoc medyczną. **Oczy:** Przemycać oczy dużą ilością wody. W przypadku przedłużającego się podrażnienia zwrócić się do lekarza. **Skóra:** Zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć zabrudzoną skórę dużą ilością wody. Preparat ma właściwości odłuszczeniowe. W przypadku przedłużającego się podrażnienia zwrócić się do lekarza. **Połykanie:** Po spożyciu niezwłocznie zawiadomić lekarza i pokazać kartę charakterystyki preparatu.

Magazynowanie

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w chłodnym i przewietrzonym miejscu.

Produkt przeznaczony do użytku powszechnego.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 7213/17

www.target.com.pl

Dystrybutor:

Tamark S.A. Kartoszyń,
84-110 Krokowa, ul. Przemysłowa 5
tel.: 58 774 10 90, 58 774 10 91
fax: 58 676 74 89

www.target.com.pl

Podmiot odpowiedzialny:

Gotix Sp. z o.o.,
ul. Merlina 5 - Zamość
89-200 Szubin
tel. (052) 384 58 23



Waga: **1 kg**

Data produkcji
i numer partii: na opakowaniu

Termin ważności:
24 miesiące od daty produkcji.



ZWALCZA GLONY, BAKTERIE I GRZYBY

**NIEPIENIĄCY
WYSOCE WYDAJNY
DO BASENÓW
KĄPIELOWYCH**



Płyn zwalczający glony, bakterie i grzyby drożdżakopodobne w wodzie basenów kąpielowych

Zakres stosowania:

Preparat zaleca się do stosowania na basenach zarówno odkrytych, jak i krytych pływalniach. Utrzymuje wodę w czystości i zapobiega powstawaniu glonów oraz niszczy już istniejące. Preparat wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze w zakresie grzybów drożdżakopodobnych.

Skład:

100 g preparatu zawiera: substancja czynna 6 g Polimer N-metylaniliny [EINECS 204-697-4 z (chlorometyl)-oksyran [EINECS 203-439-8] /czwartorzędowy polimericzny chlorek amonu (polimer PG)

Zalecenia dotyczące stosowania:

Działanie glonobójcze:

- Obliczyć pojemność basenu
- Pierwsze stosowanie preparatu do zwalczania glonów 500-1000 ml na 10 m³
- Stosowanie cykliczne:
co tydzień 250-500 ml na 10 m³, lub codziennie 50-75 ml na 10 m³

W przypadku wody z tendencją do mętnienia podwoić dawkę.

W razie dużej liczby korzystających z basenu osób, wysokich temperatur lub dużej ilości opadów (w basenach odkrytych) należy podwoić dawkę.

Efekt glonobójczy jest uzyskiwany po 72 h od pierwszego zastosowania produktu.

Działanie bakteriobójcze:

W przypadku skażenia wody basenowej jednym z poniższych szczepów bakterii dawkować produkt w poniższym stężeniu.

Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) - dawkowanie 500 ml na 1 m³.
Efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h.

Escherichia coli - dawkowanie 500 ml na 1 m³. Efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h.

Enterococcus hirae (Paciorkowiec) - dawkowanie 2,5 l na 1 m³. Efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h.

Pseudomonas aeruginosa (Ropa błękitna) - dawkowanie 500 ml na 1 m³.
Efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h.

Legionella pneumophila - dawkowanie 500 ml na 1 m³. Efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h.

Ogólne działanie bakteriobójcze uzyskujemy przy dawkowaniu 2,5 l na 1 m³.
Efekt bakteriobójczy jest uzyskiwany po okresie 72 h.

Działanie grzybobójcze na grzyby drożdżakopodobne:

Candida albicans - dawkowanie 500 ml na 1 m³

Efekt biobójczy na grzyby drożdżakopodobne jest uzyskiwany po okresie 72 h.

Podczas stosowania zalecanych dawek produktu nie ma potrzeby stosowania okresu przejściowego między zastosowaniem produktu a użytkowaniem obiektu poddanego jego działaniu, nie ma potrzeby wentylacji pomieszczeń.

Zalecenia dotyczące postępowania z odpadami produktu i opakowaniami:

Metody oczyszczania i neutralizacji: Wycieki zebrać do odpowiednich pojemników w celu odzyskania lub usunięcia. Nie dopuścić do przedostania się wycieku do kanalizacji ani wód powierzchniowych.

Pozostałości preparatu: Chemikalia muszą być usuwane zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. Unikać zrzutów do środowiska. Oddać do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się usuwaniem odpadów niebezpiecznych.

Zanieczyszczone opakowania: Opakowania po produkcie muszą być oddane do systemu zwrotu opakowań albo do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się usuwaniem odpadów niebezpiecznych.

DEZYNFEKCYJA WODY KROK PO KROKU

Korekta pH ➡ Dezynfekcja ➡ Zwalczanie glonów ➡ Koagulacja

Bezpieczna kąpiel dla całej rodziny

1 L