



target.com.pl



Target

Target
N A T U R A L

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE

CHOROBY i SZKODNIKI W OGRODZIE

**SKUTECZNE SPOSOBY
NA ICH ZWALCZANIE**



SPIS TREŚCI

NOWE OPAKOWANIA	04
10 PRZYKAZAŃ UŻYWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN	05

CHOROBY W OGRODZIE

SZARA PLEŚŃ	06
MĄCZNIAK PRAWDZIWY	06
MĄCZNIAK RZEKOMY	07
PLEŚŃ ŚNIEGOWA, RÓŻOWA PLAMISTOŚĆ	07
RDZE	08
ZAMIERANIE PĘDÓW	08
PLAMISTOŚĆ LIŚCI I KWIATÓW	09
BRUNATNA ZGNILIZNA DRZEW PESTKOWYCH	09
FYTOFTOROZA	10
ZGORZEL KORY, RAK DRZEW	10
PARCH JABŁONI, PARCH GRUSZY	11
KĘDZIERZAWOŚĆ LIŚCI BRZOSKWINI	11

SZKODNIKI W OGRODZIE

MSZYCE	12
PRZĘDZIORKI	12
OCHOJNIKI	13
CZERWCE	13
ZJADAJĄCE LIŚCIE	14
OWADY DRAŻĄCE ZAWIĄZKI I OWOCE	14
MĄCZLIK SZKLARNIOWY	15
ĆMA BUKSZPANOWA	15
PĘDRAKI	15

INNE

CHWASTY	16
MRÓWKI	16
ŚLIMAKI	17
GRYZONIE I KRETY	17
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - ZASTOSOWANIE NA SZKODNIKI	18
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - ZASTOSOWANIE NA CHOROBY	19
INNOWACJA ROKU MIESZANKA NASION TRAW VEGANO	20

Partner akcji:

Target




Plantis

Zielone Pogotowie

aplikacja dla ogrodników i sprzedawców - gotowe rozwiązania i porady

Grzegorz Majda
Zielone Pogotowie
polecą



Poznaj je już teraz:



10 PRZYKAZAŃ UŻYWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN



Zdiagnozuj chorobę lub szkodnika. Jeśli nie potrafisz określić tego samodzielnie skorzystaj z **ZIELONEGO POGOTOWIA** na stronie www.target.com.pl. Specjalista określi problem i wskaże, jaki zastosować preparat.



Wybierz preparat, który jest wskazany do zwalczania danej choroby lub szkodnika. Takie informacje zawarte są na opakowaniu oraz w instrukcji produktu. Możesz również zapytać sprzedawcę lub skorzystać z **ZIELONEGO POGOTOWIA** na stronie www.target.com.pl.



Przed zastosowaniem danego preparatu dokładnie przeczytaj jego instrukcję stosowania.



W trakcie wykonywania zabiegu noś odpowiednią odzież ochronną: gumowe rękawice, okulary i maseczkę ochronną.



Stosuj środki zgodnie z podanymi w instrukcji zaleceniami - w optymalnej temperaturze, terminie stosowania oraz w zaleconych dawkach środka i wody, z użyciem sprawnego opryskiwacza.



Zabiegi ochrony roślin wykonuj w dni bezwietrzne, aby krople preparatu nie były znoszone poza obszar wykonywanego oprysku.



Nie jedz, nie pij oraz nie pal tytoniu podczas wykonywania zabiegu.



Po wykonaniu zabiegu pamiętaj, aby zmienić odzież roboczą i umyć wodą z mydłem twarz, ręce oraz partie ciała narażone na bezpośredni kontakt z preparatem. Dokładnie wypłucz opryskiwacz. Roztwór pozostały po umyciu opryskiwacza rozpróżnij na wcześniej chronionej powierzchni i nie wylewaj bezpośrednio do kanalizacji.



Zużytych opakowań nie wyrzucaj do śmietnika, ani nie wylewaj resztek środka do kanalizacji. Opróżnione i opłukane opakowanie zwróć do sklepu, gdzie został zakupiony dany preparat.



Zakupione środki ochrony roślin przechowuj wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.



SZARA PLEŚŃ



OBJAWY:

porażone części roślin pokrywają się charakterystycznym szarym, puszystym nalotem. Na powierzchni szarej grzybni powstają czasem czerniejące owocniki, będące źródłem zakażenia w przyszłym roku.



Amistar® 250 SC




Polyversum WP



Scorpion® 325 SC



Switch 62,5 WG



MĄCZNIK PRAWDZIWY



OBJAWY:

na zielonych częściach roślin występuje charakterystyczny mączysty, biały nalot, pokrywający się z biegiem czasu drobnymi, czarnymi owocnikami. Porażone rośliny są bardziej podatne na wymarzenie.



Amistar® 250 SC



Polyversum WP



Scorpion® 325 SC



Topas® 100 EC





MĄCZNIAK RZEKOMY



OBJAWY:

najczęściej na liściach, po ich dolnej stronie występuje nalot grzybni o różnych kolorach (biały, szary i fioletowy). Na najmłodszych liściach pojawiają się rozmyte, wodniste plamy, które z czasem gniją.



Amistar® 250 SC



Miedzian Extra® 350 SC




Miedzian® 50 WP



Proplant 722 SL



Lecitec



PLEŚŃ ŚNIEGOWA, RÓŻOWA PLAMISTOŚĆ




OBJAWY:

pojawiają się brązowe plamy w darni, które z czasem tworzą nieregularne placie zamaryłych roślin. Widoczna jest biało-różowa grzybnia wokół uszkodzonej powierzchni. Chorobę sygnalizują także powstające pierścienie, smugi i placowe hamowanie wzrostu oraz zmiana zabarwienia liści trawnika.



Polyversum WP





RDZE



OBJAWY:

rdze na powierzchni skórki roślin mogą tworzyć kilka rodzajów zarodników np.: w kształcie wypustek o kolorze jasnożółtym. Zarodniki letnie czasem o bardzo intensywnie pomarańczowym kolorze występują w skupieniach w kształcie poduszek.




Amistar® 250 SC



Miedzian Extra® 350 SC



Scorpion® 325 SC



ZAMIERANIE PĘDÓW



OBJAWY:

na młodych pędach powstają brunatne plamy będące początkiem infekcji. Następnie plamy te rozszerzają się na ich obwodzie i wzdłuż nich. Postępujące zamieranie pędów powoduje charakterystyczne dla danej choroby zrakowania oraz powstają typowe owocniki.



Scorpion® 325 SC




Switch® 62,5 WG



Polyversum WP





PLAMISTOŚĆ LIŚCI I KWIATÓW



OBJAWY:

bardzo często na obu stronach liści pojawiają się pojedyncze lub liczne plamy, mające kształt owalny, okrągły, kanciasty lub nieregularny o średnicy kilku milimetrów do kilku centymetrów. Na powierzchni przebarwień możemy zauważyć delikatny nalot pokryty grzybnią z owocnikami.



Scorpion® 325 SC



Evasiol



Polyversum WP



BRUNATNA ZGNILIZNA DRZEW PESTKOWYCH




OBJAWY:

choroba najpierw poraża kwiaty, które brązowieją i zamierają. W późniejszym okresie na dojrzewających owocach powstają plamy gnilne barwy brunatnej. Zgniłe części owoców pokrywają się kremowymi brodawkami o średnicy 1-3 mm, ułożonymi nieregularnie na powierzchni skórki.



Switch® 62,5 WG





FYTOFTOROZA



OBJAWY:

najczęstszymi objawami są plamistości liści (plamy gnilne w kształcie klina rozchodzące się od nasady liścia), zgnilizna korzeni (korzenie są na przekroju czerwone), brązowienie i zamieranie pędów i łodyg (brązowienie i zamieranie pędów rozpoczyna się od dołu i szybko rozprzestrzenia się ku górze).



Target

Proplant 722 SL




Target
NATURAL

Polyversum WP



Scorpion® 325 SC



ZGORZEL KORY, RAK DRZEW



ZASTOSOWANIE:

do zabezpieczenia ran drzew i krzewów po cięciu, wiosennym pękaniu kory i innych uszkodzeniach mechanicznych.



Target

Miedzian Extra® 350 SC



Target
NATURAL

Maść Ogrodnicza



Miedzian® 50 WP





PARCH JABŁONI, PARCH GRUSZY



OBJAWY:

przy porażeniu liści pojawiają się okrągłe plamy (szarawe w przypadku gruszy, a oliwkowo-zielone na jabłoniach), które następnie czernieją. Na owocach plamy rozrastają się bardziej. Skórka w tych miejscach korkowacieje, co powoduje pęknięcie owoców.



Miedzian Extra® 350 SC

Evasiol

Miedzian® 50 WP

Syllit 65WP



KĘDZIERZAWOŚĆ LIŚCI BRZOSKWINI



OBJAWY:

powstają nabrzmienia i deformacje blaszki liściowej, która przebarwi się na żółto, później na karminowo i następnie obumiera. Gdy choroba się nasila opadają i zamierają również kwiaty. Na zakażonych owocach powstają ranki i czerwone przebarwienia, a silnie porażone drzewa gorzej owocują i łatwiej przemarzają.



Miedzian Extra® 350 SC

Evasiol

Miedzian® 50 WP

Lecitec

Syllit 65WP



MSZYCE



OBJAWY:

mszyce najczęściej żerują gromadnie uszkadzając młode pędy, owoce, kwiaty i liście wielu roślin uprawnych. Żerowanie powoduje wstrzymanie wzrostu, przebarwienia, czasem powstawanie galasów, a w konsekwencji usychanie liści, pędów i całych roślin.



Target

Target
NATURAL

Greenfly-gun AE



Karate Spray



Karate Zeon® 050 CS



Mospilan® 20 SP



Agrocover Koncentrat



Agrocover Spray




Emulpar Spray



NeemAzal® - T/S



Spruzit Spray na szkodniki AL



PRZĘDZIORKI



OBJAWY:

początkowy żer przędziorków na liściach powoduje powstawanie żółtych przebarwień, które z czasem stają się brunatne, zasychają i opadają. Na dolnej stronie liści pojawia się drobna, ledwo widoczna pajęczyna przetykana drobnymi odchodami i wylinkami larw.



Target

Target
NATURAL

Karate Spray



Nissorun Strong® 250 SC



Floramite 240 SC



Agrocover Koncentrat



Agrocover Spray




Emulpar Spray



Spruzit Spray na szkodniki AL





OCHOJNIKI



OBJAWY:

wiosną wskutek żerowania tworzą się szyszkowate wyrośla (galasy), wewnątrz których rozwijają się młode larwy mszyc. Uszkodzenia na igłach to początkowo drobna, żółta plamka (miejsce wkłucia). Później igły intensywnie brązowieją. Mogą powodować opadanie i zamieranie całych pędów.



Target

Target
NATURAL

Karate Spray




Emulpar Spray



Mospilan® 20 SP



NeemAzal® - T/S



CZERWCE

(tarczники, miseczniki, wełnowce)



OBJAWY:

usychanie całych pędów i osłabienie roślin w wyniku wysysania soków. Rosa miodowa wydzielana przez czerwce jest bardzo dobrą pożywką dla grzybów, które utrudniają asymilację rośliny. Liście i pędy pokrywają się czarnym nalotem grzybów sadzakowych.



Target

Target
NATURAL

Karate Spray



Agrocover Koncentrat



Mospilan® 20 SP



Agrocover Spray




Emulpar Spray



Spruzit Spray na szkodniki AL





ZJADAJĄCE LIŚCIE



OBJAWY:

do tej grupy należą szkodniki o gryzącym aparacie gębowym (larwy motyli, larwy błonkówek, chrząszcze), które powodują trwałe uszkodzenia blaszki liściowej. Najczęstsze uszkodzenia polegają na wygryzaniu przez owady otworów w liściu, zeszkrobaniu miąższu, wyjadaniu blaszki liściowej do tego stopnia, że pozostają same nerwy (szkieletyzacja oraz gołozery).



Target

Target
NATURAL

Karate Spray



Lepinox Plus®



Karate Zeon® 050 CS



NeemAza!® - T/S



Mospilan® 20 SP



OWADY DRAŻĄCE ZAWIĄZKI I OWOCE



OBJAWY:

uszkodzenia wewnątrz owoców, niszczenie komory nasiennej, zawiązków owoców oraz kwiatów (np.: owocówki, owocnice, kwieciak jabłkowiec, kistnik malinowiec, nasionnica trześniówka). Drażnione tunele wypełnione są odchodami. W zależności od szkodnika, larwy niszczą od jednego do kilku owoców.



Target

Target
NATURAL

Karate Spray




Lepinox Plus®



Mospilan® 20 SP





MĄCZLIK SZKLARNIOWY



OBJAWY:

szkodnik wysysa soki z liści. Początkowo występują żółtawe plamy i marszczenie się liści, później blaszki liściowe żółkną, zasychają a następnie opadają. W wyniku żerowania szkodnika następuje osłabienie wzrostu rośliny, a także zeszczenie lepкими wydzielinami, tzw. rosa miodowa, na której rozwijają się grzyby sadzakowe.



Karate Spray



Mospilan® 20 SP



Agrocover Koncentrat



Agrocover Spray



NeemAzal® - T/S



Żółte tablice lepowe



ĆMA BUKSZPANOWA



Mospilan® 20 SP



Lepinox Plus®



Pułapka feromonowa



PĘDRAKI



P-Drakol®



Wrotycz





CHWASTY



CHWASTY WRAŻLIWE:

babka lancetowata – wrażliwa tylko przy dawce 4 l/ha, babka zwyczajna gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, przytulia czepna, stokrotka pospolita, niezapominajka polna, szczaw tępolistny.



- herbicydy totalne:

Avans RTU



Effect 24 H 680 EC



Sprinter 350 SL



- herbicydy selektywne: (dwulścienne chwasty)


Starane* Trawniki



Dicotex 202 SL



UWAGA: wybierz odpowiedni herbicyd - produkt selektywny dla danej uprawy.



MRÓWKI



OBJAWY:

mrówki budując korytarze i gniazda w ziemi doprowadzają do więdnienia roślin i przesuszenia gleby. Uszkadzają korzenie i pędy roślin, niszczą kwiaty i owoce. Uszkadzają pnie i konary drążąc w nich gniazda. Pośrednio przyczyniają się do osłabienia roślin poprzez opiekę nad mszycami wydzielającymi rosę miodową. W domach zanieczyszczają pożywienie, uszkadzają drewniane elementy budynków.



Target Ants Control granulat



4Insect Spray na mrówki



Down-Control Max Spray



Żel na mrówki



Pułapka na mrówki





ŚLIMAKI



OBJAWY:

ślimaki zjadają wszystkie części roślin zwłaszcza ich młode organy (liście, pędy, korzenie, kwiatostany). Największe szkody powodują w okresie kiełkowania nasion oraz wschodów.



Pułapka na ślimaki



Mączka bazaltowa



Target Ślimak Control



GRYZONIE I KRETY



OBJAWY:

krety, nornice i karczowniki budują kopce i tunele tuż pod powierzchnią ziemi, które są uciążliwe np.: podczas koszenia trawników, pośrednio powodują również wędnięcie roślin, uszkadzają części nadziemne i podziemne roślin, zanieczyszczają odchodami plony i otoczenie.



Granulat na szczury i myszy



Kretomax



Pasta na myszy i szczury



Granulat na krety



Kretolap urządzenie



Żel na krety





ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - ZASTOSOWANIE NA SZKODNIKI

UPRAWY /SZKODNIKI	MSZYCE	PRZĘDZIORKI	ZWÓJKI	GĄSIENICE	WCIORNASTKI	MĄCZLIK SZKLARNIOWY	OPUCHLAKI	OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA	PĘDRAKI	NICIENIE	OCHOJNIKI	INNE SZKODNIKI	
BORÓWKA AMERYKAŃSKA	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC		Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC	Mospilan 20 SP Lepinox Plus								pryszczarek borówkowiec ogrodnica niszczyłastka	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC
BRZOSKWINIA, MORELA	Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray								muszka plamkoskrzydła	Mospilan 20 SP Agrocover Spray
												owocówka południoweczka	Lepinox Plus
CEBULA				Lepinox Plus	Mospilan 20 SP Agrocover Spray							śmietka cebulanka	Mospilan 20 SP Żółte tablice lepowe
												chowacz szczypiorak	Mospilan 20 SP Emulpar 940EC
GRUSZA	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray		Lepinox Plus					Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray					
HORTENSJA	Spruzit Spray Agrocover Spray	Floramite 240 SC Agrocover Spray								Wrotycz P-Drakol			
IGLASTE	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Floramite 240 SC Agrocover Spray									Emulpar 240 EC	miodownica	Mospilan 20 SP
JABŁOŃ	Mospilan 20 SP Spruzit Spray							Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray				pryszczarek jabłoniak	Mospilan 20 SP Agrocover Spray
MALINA	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray									chrząszcz kwieciak	Mospilan 20 SP
												kistnik malinowiec	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC
MARCHEW	Emulpar 940 EC Agrocover Spray								Wrotycz P-Drakol	Wrotycz P-Drakol		połyśnica marchwianka	Żółte tablice lepowe
OGÓREK	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray				Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray						owady ssące, gryzące i minujące	Neemazal TS
PAPRYKA	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray			Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray							
POMIDOR	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray		Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray		Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray							
PORZECZKI	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray		Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Lepinox Plus								pryszczarek porzeczkiowiec	Agrocover Spray- Emulpar 940 EC
RÓŻANECZNIKI	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray			Mospilan 20 SP Lepinox Plus		Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	P-Drakol Wrotycz					skoczek różanecznikowy	Karate Spray Agrocover Spray
RÓŻA	Karate Spray Greenfly Gun AE Spruzit Spray	Spruzit Spray		Karate Spray Neemazal TS								skoczek różany	Karate Spray Emulpar 940 EC
												nimfka różana	Agrocover Spray Emulpar 940 EC
ŚLIWA	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray		Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Mospilan 20 SP Neemazal TS								owocówka śliwkóweczka, owocnice śliwowe	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray
TRAWNIK									P-Drakol Wrotycz				
TRUSKAWKA			Agrocover Spray Emulpar 940 EC	Lepinox Plus			Mospilan 20 SP P-Drakol Wrotycz		P-Drakol Wrotycz			zmieniki, kwieciak malinowiec	Mospilan 20 SP Agrocover Spray
WINOROŚL			Mospilan 20 SP Lepinox Plus	Mospilan 20 SP								chrabąszcze	Neemazal TS
WIŚNIA, CZEREŚNIA	Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray		Mospilan 20 SP Emulpar 940 EC Agrocover Spray	Mospilan 20 SP								misecznik śliwkowy	Agrocover Spray Emulpar 940 EC
												lćinek tarczniczek	Mospilan 20 SP Agrocover Spray
												nasionnica trześcińiówka	Mospilan 20 SP
ZIEMNIAK	Karate Zeon 050 SC Agrocover Spray												Karate Zeon 050 SC Mospilan 20 SP



ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN - ZASTOSOWANIE NA CHOROBY													
UPRAWY /SZKODNIKI	MAĆZNIK PRAWDZIWY	MAĆZNIK RZEKOMY	ANTRAKNOZA	ALTERNARIOZA	SZARA PLEŚŃ	FYTOFTOROZA	PLAMISTOŚĆ LIŚCI	ZAMIERANIE PĘDÓW	ZGNILIZNA	ZARAZA	RDZA	PARCH	KĘDZIERZAWOŚĆ LIŚCI
BORÓWKA AMERYKAŃSKA			Switch 62,5 WG Miedzan Extra 350 S.C.		Switch 62,5 WG Polyversum WP			Biosept Active					
BRZOSKWINIA, MORELA	Lecitec Evasiol				Polyversum WP Biosept Active				Switch 62,5 WG				Syllit 65 WP Miedzan 50 WP Miedzan Extra 350 SC
CEBULA		Amistar 250 SC Biosept Active		Amistar 250 SC Dagonis Biosept Active	Amistar 250 SC Biosept Active		Amistar 250 SC Biosept Active		Amistar 250 S.C. Switch 62,5 WG		Amistar 250SC Dagonis		
GRUSZA	Topas 100 EC Evasiol				Switch 62,5 WG Biosept Active				Switch 62,5 WG		Biosept Active	Miedzan 50WP Miedzan Extra 350 SC Evasiol	
HORTENSJA	Lecitek				Switch 62,5 WG Biosept Active		Lecitek						
IGLASTE						Polyversum WP Biosept Active		Scorpion 325 S.C. Switch 62,5 EG			Amistar 250 SC Biosept Active		
JABŁOŃ	Topas 100EC Evasiol				Switch 62,5 WG Biosept Active				Switch 62,5 WG Polyversum WP	Miedzan 50 WP		Miedzan 50WP Miedzan Extra 350 SC Evasiol	
MALINA	Scorpion 325 SC Evasiol		Scorpion 325 SC Biosept Active		Switch 62,5 WG Polyversum WP		Scorpion 325 SC Biosept Active	Switch 62,5 WG Polyversum WP			Scorpion 325 SC Biosept Active		
MARCHEW	Scorpion 325 SC Evasiol			Switch 62,5 WG Scorpion 325 SC Biosept Active	Switch 62,5 WG Biosept Active				Switch 62,5 WG Scorpion 325 SC				
OGÓREK	Topas 100 EC Scorpion 325 SC Evasiol	Polyversum WP Lecitek			Switch 62,5 WG Biosept Active	Proplant 722 SC Polyversum WP			Switch 62,5 WG Polyversum WP			Scorpion 325 SC Evasiol	
PAPRYKA	Amistar 250 SC Topas 100 EC Evasiol Lecitek	Topas 100EC Lecitek			Amistar 250 SC Switch 62,5 WG Polyversum WP	Polyversum WP Biosept Active			Amistar 250 SC Switch 32,5 WG Polyversum WP				
POMIDOR	Topas 100 EC Scorpion 325 SC Evasiol			Scorpion 325 SC Biosept Active	Switch 62,5 WG Biosept Active	Proplant 722SC Polyversum WP			Switch 62,5 WG	Miedzan 50 WP Miedzan Extra 350 SC Evasiol			
PORZECZKI			Miedzan 50 WP Miedzan Extra Biosept Active		Polyversum WP		Miedzan 50 WP Miedzan Extra 350 SC Biosept Active	Switch 62,5 WG Polyversum WP			Miedzan 50 WP Miedzan Extra 350 SC Biosept Active		
RÓŻANECZNIKI	Scorpion 325 SC Polyversum WP		Agricolle Spray		Switch 62,5 WG Polyversum WP	Scorpion 325 SC Polyversum WP	Scorpion 325 SC Agricolle Spray						
RÓŻA	Amistar 250 SC Evasiol Lecitek	Proplant 722 SL/ Lecitek			Switch 62,5 WG Polyversum WP		Polyversum WP				Biosept Active		
ŚLIWA	Evasiol Lecitek				Polyversum WP				Switch 62,5 WG		Biosept Active		
TRAWNIK					Polyversum WP		Polyversum WP		Polyversum WP				
TRUSKAWKA	Topas 100 EC Scorpion 325 SC Polyversum WP		Switch 62,5 WG Scorpion 325 SC Agricolle Spray		Switch 62,5 WG Polyversum WP		Scorpion 325 SC Polyversum WP						
WINOROŚL	Topas 100 EC Evasiol	Miedzan 50WP Miedzan Extra 350 SC Lecitek			Switch 62,5 WG Biosept Active				Topas 100EC				
WIŚNIA, CZEREŚNIA					Polyversum WP				Switch Lecitek				Miedzan 50 WP Miedzan Extra 350 SC
ZIEMNIAK			Agricolle Spray	Amistar 250 SC Biosept Active	Biosept Active					Revus 250 SC Biosept Active			



Środki ochrony roślin klasyczne



Środki ochrony roślin naturalne

Nowość



target.com.pl



Vegano

INNOWACJA ROKU

MIESZANKA NASION TRAW



**CIEMNOZIELONY
BARDZO GĘSTY**



**PLUS
SAMOREGENERACJA**

VEGANO. UPRAWA SIŁAMI NATURY.